

**RLK-Z
Einbau-
rampe**



50



Die RLK-Z ist eine logische Weiterentwicklung der RLK. Sie ist dreifach faltbar und gedacht für den Einbau in Fahrzeuge mit geringer Innenhöhe. Sie ist ebenfalls sehr leicht bedienbar.



Technische Details



Typ	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite B (mm)		Maß (mm)			Höhendiff. HD (mm)		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
			innen	außen	C	W	H	min. (15%)	max. (30%)		
RLK - Z	086.00.001	2200	825	1020	310	0	805	325	510	350	43
	086.00.002	2400	825	1020	310	10	875	365	575	350	45
	086.00.003	2700	825	1020	310	35	980	420	650	350	49
	086.00.004	2900	825	1020	310	50	1050	460	710	350	52

Typ	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite B (mm)		Maß (mm)			Höhendiff. HD (mm)		Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
			innen	außen	A	C	H	min. (15%)	max. (30%)		
RRD 02	081.01.302	1400	800	1020	95	280	865	115	300	450	50
RRD 03	081.01.303	1400	1000	1220	95	280	865	115	300	450	50
RRD 04	081.01.304	1600	800	1050	100	280	940	150	355	450	52
RRD 05	081.01.305	1600	1000	1220	100	280	940	150	355	450	53
RRD 06	081.01.306	1800	800	1020	100	280	1030	180	415	450	50
RRD 07	081.01.307	1800	1000	1220	100	280	1030	180	415	450	57
RRD 08	081.01.308	2000	800	1020	100	280	1100	210	470	450	53
RRD 09	081.01.309	2000	1000	1220	100	280	1100	210	470	450	60
RRD 11	081.01.311	2200	800	1020	100	280	1205	240	530	450	55
RRD 12	081.01.312	2200	1000	1220	100	280	1205	240	530	450	63
RRD 00	081.01.300	2400	800	1020	100	280	1310	270	585	450	58
RRD 01	081.01.301	2400	1000	1220	100	280	1310	270	585	450	67
RRD 15	081.01.315	2600	800	1020	100	280	1415	305	640	450	61
RRD 16	081.01.316	2600	1000	1220	100	280	1415	305	640	450	70
RRD 18	081.01.318	2800	800	1020	100	280	1520	335	700	430	64
	081.01.203	Schwenklager zusätzlich für				seitliche Lagerung					

Eine weitere Variante ist die RRD. Sie ist drehbar und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Wird die Rampe nicht benötigt, kann sie nach innen geschwenkt und mit einem Lagerbock fixiert werden.



**RRD
drehbar**

51



Technische Details

